Fecha de elaboración: 24/02/2012 Última modificación: 01/06/2012

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO





GUANTE DE NITRILO SIN POLVO "NUGARD EXAM" ESTÉRIL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con caucho sintético de nitrilo NBR (Acrilo Nitrilo Butadieno) azul.
- ♦ Exento de los aditivos: Tiuranos, Tiazoles, Tioureas y Mercaptobentiazoles (MBT).
- ♦ Exento de látex de caucho natural.
- Superficie interna.
- Superficie externa lisa con la punta de los dedos micro-texturada.
- ♦ Puño con borde anti-goteo.
- Guante elástico y confortable, que se adapta perfectamente a la mano.
- Antifatiga, no oprime.
- Alta sensibilidad al tacto.
- Esterilizado por rayos gamma.
- Producto desechable (un solo uso).
- Artículo Sanitario Clase I (estéril).
- ♦ AQL: 1.5

USO Y APLICACIONES:

Para la protección del paciente y el usuario frente a riesgos biológicos y químicos, en el examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras biológicas y analíticas, y en la limpieza y manipulación de instrumental.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA:

- Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que traspone la Directiva Europea 93/42/CEE (Clase I estéril).
- Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que traspone la Directiva Europea 89/686/CEE (EPI Cat. I).
- UNE-EN-455 (1-2) Guantes médicos para un solo uso.
- ASTM D 6124 Contenido en polvo.
- ISO 13485:2007 Sistema de Calidad en Fabricación de Artículos Sanitarios.
- ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad en Fabricación y Distribución.
- ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental en Distribución.

Fecha de elaboración: 24/02/2012 Última modificación: 01/06/2012

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



PROPIEDADES FÍSICAS:

Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Norma de referencia
Fuerza a la rotura (original)	6 N	UNE EN 455-2:2010
Fuerza a la rotura (envejecido)	6 N	UNE EN 455-2:2010
Elongación % (original)	Min. 500	ASTM D 3577-01
Elongación % (envejecido)	Min. 400	
Contenido residual de polvo	< 2 mg / guante	ASTM D 6124

MEDIDAS:

TALLA	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Espesor del puño (mm)	Espesor de la palma (mm)	Espesor de los dedos (mm)
TALLA XS	245 ± 5	< 80	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02
TALLA S	245 ± 5	80 ± 10	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02
TALLA M	245 ± 5	95 ± 10	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02
TALLA L	245 ± 5	110 ± 10	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02
TALLA XL	245 ± 5	> 110	0.06 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02

PRESENTACIÓN:

Envase: Estuche de 50 pares, envasados en sobre termo-sellado, y clasificados en su interior con una carpetilla.

El etiquetado incluye:

- Nombre y dirección del fabricante y del responsable de comercialización.
- ♦ Identificación del producto en varios idiomas.
- ♦ Producto Estéril. Método de esterilización.
- ♦ Número de Lote.
- ♦ Número de Talla.
- Fecha de fabricación y esterilización.
- Fecha de caducidad.
- Un solo uso.
- Condiciones de almacenamiento.
- Marcaje CE y Organismo Notificado.
- Libre de ozono.
- ♦ Código GTIN/EAN.

REFERENCIAS:

Referencia	Talla
GNE.000.10	XS
GNE.001.10	S
GNE.002.10	M
GNE.003.10	L
GNE.004.10	XL